

# ঝুঁকির কারণসমূহ

## অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের জন্য



অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের সঠিক কারণগুলি অজানা তবে কিছু কিছু বিষয় আপনার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে



কমপক্ষে দুইজন রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের\* অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার ধরা পড়েছে এমন ব্যক্তিদের রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ

\*মা, বাবা, ভাই বা বোন



সূলতার কারণে সকল ধরনের অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের ঝুঁকি প্রায় 12% বেড়ে যায়।




যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ।



বর্ধিত ঝুঁকির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগ:

- ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস
- পেরিওডন্টাল ডিজিজ
- ক্রোনস ডিজিজ
- আগের ক্যান্সার



ধারণা করা হয় যে, যুক্তরাজ্যে অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের 22% ধূমপান থেকে হয়। পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে ধূমপান বন্ধ রাখার পর আপনার ধূমপায়ীর ঝুঁকি কমে যেতে পারে



75 বছরের বেশি বয়সের ক্ষেত্রে নতুন করে 47% রোগ ঘটতে দেখা গেছে।

শুরুতে রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে জীবন বাঁচায়

 [panact.org](http://panact.org)  0303 040 1770

